

SEIKO BLWP 系列

重型物料的直驅式解決方案

專為皮革、乙烯基與工業紡織品打造的
極致工藝

產品系列：單針 BLWP-8BLC-DM
雙針 BLWP-28BLC-DM

高速 ⚙️ 單針/雙針 🔊 綜合送布 ⚡ 平車




征服厚料車縫的嚴苛挑戰


針對**皮革** (Leather)、**乙烯基** (Vinyl)、**合成材料** (Synthetics) 及**塗層面料**，
提供無懈可擊的穿透力與穩定性。



汽車內飾 (Automobile upholstery)



戶外裝備 (Outdoor equipment)



家具製造 (Furniture),
Inter (SemiBold)



以及帳篷與帆布 (Tents/Tarpaulins), Inter (SemiBold)

強勁心臟：850W 直驅伺服馬達

卓越的穿透力 (Superior Penetration)

內建 850W 高功率馬達，即便是多層厚料也能輕鬆貫穿，不僅提升扭力，更簡化了安裝作業。

直驅設計 (Direct Drive System)

減少傳動損耗，提供更快速的啟動反應與更精確的停止位置。




綜合送布系統：



採用綜合送布與上下送布 (Compound feed and walking foot)，即使在光滑或不均勻的重型材料上，也能確保針距穩定。

20mm

壓腳提升量





40mm

針棒行程

智慧爬坡裝置：厚薄轉換，如履平地

段部平順車縫 (Smooth stitching on step section)



遇到布料厚度落差時，只需按下按鈕，即可瞬間改變壓腳交互上昇量（**最大可提高9mm**）。防止跳針與卡布，確保在過骨位或接縫處依然保持完美的線跡品質。

雙針距切換功能：一鍵應對複雜工序



單觸切換 (One touch switchover)

操作員可預設兩種不同的針距長度，並在車縫過程中隨時切換。適用於直線與曲線的交替車縫，或針對不同部位需求快速調整縫目，大幅提升作業效率與成品美觀度。

2.0 倍大釜：減少停機，提升產能



- 對比標準梭芯，由圖可見容量顯著增加。
- 專為使用粗線 (**#20 - #5**) 的重型車縫設計。大幅減少更換底線 (Bobbin) 的頻率，讓生產流程更加連續順暢。

減少底線更換次數，實現高效連續生產。


數位化控制中心：直觀、精準

LCD 觸控面板 (LCD Touch Panel)

- 視覺化設定車縫條件，操作簡便。
- 包含速度控制 (Speed: 2500 spm)、自動切線、自動倒縫等功能的快速存取。
- 密碼鎖定功能 (🔒 表示可能鎖圖例) 防止誤觸設定。



6 鍵手元開關：指尖上的高效能



位於機頭前方的 6 個功能按鍵，讓操作員
無需移動視線即可執行：

- 自動倒縫 (Back-tack)
- 半針補正 (Half stitch)
- 交替壓腳升降切換 (Climbing device trigger)

標配自動切線、自動倒縫與自動抬壓腳。



寬敞作業空間與貼心設計



- **寬大作業平台**，方便迴旋與移動大型物件。
- 機身內建**捲線器**，可於車縫同時進行捲底線作業，節省時間。
- 採用**自動供油系統** (Automatic lubrication system)，保養更輕鬆。

技術規格一覽

最高縫速 (Max Speed)	2,500 s.p.m.
最大針距 (Max Stitch Length)	12 mm (15/32")
壓腳提升 (Foot Lift)	手動 9mm / 自動 20mm
針號 (Needle System)	DP x 17 (#18 - #24) 或 135 x 17
適用車線 (Thread)	#20 - #5
交替上下量 (Walking Foot Movement)	1.0 - 9.0 mm
馬達 (Motor)	內建 850W 直驅伺服馬達



聯絡我們

歡迎加LINE聯絡我們

永造有限公司

24257新北市新莊區中正路659號9樓

TEL: +886-2-29060325

FAX: +886-2-29035545



立即洽詢，為您的產線注入無可比擬的強大動力。